



BAN MUNICIPAL

En data de 11/05/2023 es va publicar al DOGC la resolució ACC/1548/2023 de 4 de maig, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de varies unitats d'explotació i es declara l'entrada en excepcionalitat per sequera hidrològica de diferents unitats d'explotació, entre les que es troba la **07 Capçalera Ter**.

En data 22/05/2023 s'ha publicat al DOGC la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquesta llei, entre d'altres mesures, modifica el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera pel que fa a l'ompliment de les piscines.

El municipi de Palau-solità i Plegamans està inclòs **en la unitat 07 Capçalera Ter**, pel que es RECORDA QUE cal atendre les següents restriccions:

a) Volum màxim d'aigua per habitant i dia

Els volums totals d'aigua que entrin al dipòsit municipal per a l'abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloses activitats econòmiques i comercials)

Pel que fa al consum d'aigua per ciutadà, es recomana un consum de 100 litres per habitant i dia, tenint en compte que el consum d'aigua per habitant i dia a Catalunya és d'uns 117 litres per habitant i dia.

b) Reg (públic i privat)

A partir de l'escenari d'excepcionalitat resta prohibit l'ús d'aigua de xarxa per al reg

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
07/06/2023
Alcalde en funcions

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d7985183df7e41b592221ab259fc02c8001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte pel que respecta al reg de supervivència d'arbres o de plantes que es realitzarà de nit i amb sistemes gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

En aquest estat, s'admet el reg municipal amb aigües freàtiques sempre que no suposi una reducció de disponibilitat d'aigua per a l'abastament.

També es pot regar amb aigües de pluja recollides de les teulades o bé amb aigües regenerades procedents de depuradora pública, però sempre respectant les condicions indicades en l'estat d'alerta, o sigui, màxim de 450 m³/ha/mes, reg nocturn (de 20 a 8 hores), mínima quantitat possible i no regar en moments de pluja.

c) Piscines

Es **recorda** que les limitacions per omplir o reomplir parcialment les piscines, en funció de l'estat de sequera declarat, **s'apliquen a tots els orígens de l'aigua** (sigui aigua potable, provinent de pous o altres captacions, o de camions cisterna, etc).

En situació d'excepcionalitat:

- **No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar.**
- Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.
- Es permet el reompliment parcial o l'ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d'ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d'ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013, i que són exclusivament: Piscines de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors o similars, que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou únicament i de forma exclusiva: piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d'ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
07/06/2023
Alcalde en funcions

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d7985183df7e41b592221ab259fc02c8001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

- En centres educatius, és permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
- Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

d) Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable.

Sí que es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

e) Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

f) Fonts ornamentals

Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
07/06/2023
Alcalde en funcions

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d7985183df7e41b592221ab259fc02c8001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

g) Eliminació de pols a l'aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

h) Granges

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativai exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

RECLAMO, per tant, la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en les accions exposades, i en mesura del que es pugui a reduir l'ús d'aigua per aquelles activitats diàries que en precisin.

Així ho faig públic per a general coneixement i compliment, a Palau-solità i Plegamans, a la data de signatura electrònica

L'alcalde en funcions.

Oriol Lozano Rocabruna

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 80 56

Signatura 1 de 1
Oriol Lozano Rocabruna
07/06/2023
Alcalde en funcions

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d7985183df7e41b592221ab259fc02c8001

Url de validació <https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDIARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

